










ZESTAWIENIE STOLARKI
RZUT PIWNICY
(PROJEKT WYKONAWCZY)
skala 1:50

Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne	
PI01		PI02		PI03		PI04		PI05		PI06		PI07		PI08		PI09	
																	
1380		1900		1400		1400		900		1050		1000		900		1000	
2100		2100		2100		2100		2050		2050		2050		2050		2050	
1300		1800		1300		1300		800		950		900		800		900	
2050		3050		2050		2050		2000		2000		2000		2000		2000	
LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA
0	1	-	1	1	-	-	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0
1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Nowe drzwi z aluminium o dopornosci ogniowej EI60S200 z samozamykaczem		Nowe drzwi z aluminium o dopornosci ogniowej EI60S200 przeszkłone z samozamykaczem		Nowe drzwi z aluminium o odpornosci ogniowej EI30S200 przeszkłone z samozamykaczem		Nowe drzwi z aluminium o odpornosci ogniowej EI30S200 przeszkłone z samozamykaczem		Nowe drzwi z aluminium o dopornosci ogniowej EI30S200 z samozamykaczem		Nowe drzwi do kotłowni z aluminium o dopornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem		Nowe drzwi z aluminium o dopornosci ogniowej EI30S200 z samozamykaczem		Nowe drzwi z aluminium o dopornosci ogniowej EI30S200 z samozamykaczem		Nowe drzwi z aluminium o dopornosci ogniowej EI30S200 z samozamykaczem	

Uwagi ogólne:

- w drzwiach do łazienki i wc zastosować otwory wywiewne o łącznej powierzchni 0,022m²
- stolarkę drzwiową (sposób otwierania kolor rodzaj)przed zamówieniem uzgodnić z zamawiającym
- wymiary należy sprawdzić z natury
- WSZYSTKIE DRZWI P.POZ. NALEŻY ZAMÓWIĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ DOTYCZACEJ CZĘŚCI BUDYNKU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
- ZESTAWIENIE STOLARKI ROZPATRYWAC NALEŻY RÓWNIEŻ Z POSZCZEGÓLNYMI RZUTAMI KONDYGNACJI

Temat:	PROJEKT PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBUUŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ ZLOKALIZOWANEJ NA I PIĘTRZE BUDUNKU "C" SZPITALA POŁOŻONEGO PRZY UL. SZPITALNEJ 4 W OPATOWIE , NA POTRZEBY DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ		
Branża:	Architektura / Konstrukcja	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Numer rysunku: A-08
Nazwa rys.	ZESTAWIENIE STOLARKI - PIWNICA		
Inwestor:	Szpital ŚW. LEONA SP. Z O.O. ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów		Skala rysunku: 1:50
Adres obiektu:	dz. nr ewid. 2033/8, 2033/9, obręb:0021 Opatów, jedn. ewid.:260905_2 Opatów , gmina Opatów		Data opracowania: Czerwiec 2020
Projektant: (Architektura)	mgr inż. arch. Paweł Czamecki	Nr uprawnień: 171/SWOKK/2013	Podpis:
Projektant: (Konstrukcja)	mgr inż. Piotr Radek	Nr uprawnień: SWK/0007/POOK/11	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Łukasz Gardian	Nr uprawnień: -	Podpis: